## SLC LED STRIP RGB CV 60 5M 10MM 14,4W 285LM IP67

CE

SLC LED-Band RGB: Mehrfarbiger Streifen für kreative Installationen und atmosphärisches Licht in Räumen, Gärten, Spas, Restaurants. 3 IP-Schutzklassen verfügbar.

Lichttechnik	
Produktnummer	S14003
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtfarbe	RGB
Leuchtenlichtausbeute	19.8 lm/W
Lichtstrom je Meter	285 lm
Lampenleistung je Meter	14.4 W
Ausstrahlungswinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60 LED's
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.95
Geeignet für Dimmer	Ja
Max. Systemleistung	72 W
LED Strip Länge (m)	5 m
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP)	IP67
IP-Grad	IP54
Schnittpunkte (nach mm)	100 mm
Max. Länge pro Betriebsgerät	5 Meter
Schutzklasse	II
Lampenspannung	24.0 - 24.0 V
Eingang	
Spannungsart	DC
Montage	
Montageart	Aufbau/Einbau
Ausführung	Band
Breite	12 mm
Höhe/Tiefe	4 mm
Länge	5000 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	löten
Selbstklebend	Ja



26.04.2024

Polzahl	4	
Mit Schutzabdeckung	Nein	
Kleinster Biegeradius	20 mm	
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm	
Mit Anschlussset	Nein	
Mit Endstück	Nein	
Art der Verdrahtung	Abschluss	
Allgemeine Daten		
Länge (mm)	1200	
Logistische Daten		
Marke	SLC	
Eingeführt von	The Light Group	
D-Pak		
UMVERPAUCKUNG: Höhe /Durchmesser	380 mm	
UMVERPAUCKUNG: Länge (mm)	360 mm	
UMVERPAUCKUNG: Anzahl	20 Stück	
UMVERPAUCKUNG: Volumen	71.775 dm3	
UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g)	13200 g	
UMVERPAUCKUNG: Breite (mm)	320 mm	
F-Pak		
STÜCK: Höhe/Durchmesser	18 mm	
STÜCK: Länge	310 mm	
STÜCK: Anzahl	1 Stück	
STÜCK: Breite	300 mm	
Gewicht (g)	650	
M-Pak		
VERPACKUNG: Höhe /Durchmesser	180 mm	
VERPACKUNG: Länge	383 mm	
VERPACKUNG: Anzahl	10 Stück	
VERPACKUNG: Volumen	14.3 dm3	
VERPACKUNG: Gewicht	3350 g	
VERPACKUNG: Breite	395 mm	