SLC DMX RDM CONTROLLER CV 24X4A 12-24V RGBW

CE

DMX-Controller für größere Anwendungen. Kann bis zu 6 Zonen individuell steuern.

Technische Daten	
Produktnummer	S26008
CE	Ja
Art der Steuerung	DMX
Anzahl der Farbkanäle	24
Gehäuse	Metallgehäuse
Außenfarbe	Schwarz
Schutzart (IP)	IP20
Dimmschnittstelle	DMX
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
·	-20 C ~ +45 C
Programmierbar	Ja
Eingang	
Eingangsspannung	12.0 - 24.0 V
Ausgang	
Ausgangsspannung	12.0 - 24.0 V
Max. Ausgangsstrom	96 mA
Montage	
Ausführung	statisch
Breite	83 mm
Höhe	42 mm
Länge	264.5 mm
Aufbau	Ja
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Logistische Daten	
Marke	SLC
Marke Eingeführt von	SLC The Light Group
Eingeführt von	
Eingeführt von	The Light Group
Eingeführt von D-Pak UMVERPAUCKUNG: Höhe/Durchmesser	The Light Group
D-Pak UMVERPAUCKUNG: Höhe/Durchmesser UMVERPAUCKUNG: Länge (mm)	The Light Group 280 mm 380 mm



20.04.2024

F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	42 mm
STÜCK: Länge	264.5 mm
STÜCK: Breite	83 mm
Gewicht (g)	980
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	130 mm
VERPACKUNG: Länge	276 mm
VERPACKUNG: Anzahl	1 Stück
VERPACKUNG: Gewicht	990 g
VERPACKUNG: Breite	45 mm